

PD Detector^{Pro}



Online PD –Mittalaite

Laite: IPEC, PD Detector Pro



- Kaikki aikaisempien sukupolvien älykkyys ja paljon enemmän!
- 3,5 tuuman laajakuva kosketusnäyttö
- HFCT, CC-TEV, Ultrasonic, UHF ja VDS
- Äänentoisto kaikilla antureilla
- USB-C lataus ja PC liitäntä
- LEMO-liittimet mittaus antureille
- Vieläkin kehittyneempi PD:n ja kohinan erottelu
- Automaattinen tahdistuminen mitattavaan sähköverkkoon
- PD, PRPD, PRPS
- Sisäinen muistikortti
- Yhteys IPEC Smart Hub verkkopalveluympäristöön



Käsi­käyt­­töi­nen PD mittalaite – Avain ominaisuudet

PD Detector^{Pro} IPEC

Anturit	TEV AA HFCT UHF VDS
PD Taso	✓
PRPD (Vaihe­kul­ma­ku­vaaja)	✓
PRPS (Vaihe­kul­ma pulssi­seg­men­toituna kuvaajana)	✓
Sisäinen tallennus	✓
PD ja kohina	Kehittynyt kohinan ja PD erottelu
Synkronointi	Uniikki patentoitu järjestelmä
Tulosten analysointi	PD Smart Hub:issa tai verkkopalvelussa
Näyttö	3.5-tuuman laajakuva kosketusnäyttö, 640 x 480

